Diagnos- och KVÅ-kodning, lathund för psykologenheten för mödra- och barnhälsovården

Bakgrund

Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvårdspersonal registrerar diagnoser och åtgärder. Syftet är att kunna följa orsakerna till att människor kontaktar vården, vilka åtgärder som vidtas och ger också möjlighet till utvärdering. Enligt Socialstyrelsen får all hälso- och sjukvårdspersonal, som har tillräcklig kunskap om en sjukdom, en funktionsnedsättning eller en skada, ställa diagnos inom ramen för sin yrkeskompetens. Denna lathund innehåller ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder. Koderna i lathunden kan användas men diagnoskod kan också sökas fram i journalen.

Att ställa och klassificera diagnos

Det är viktigt att skilja mellan att *ställa* diagnos och att *klassificera* den. I det första fallet gör man en bedömning av vilken sjukdom/skada patienten lider av och formulerar diagnos. I det senare väljer man vilken eller vilka koder som bäst beskriver den ställda diagnosen enligt ett kodverk, i detta fall ICD10-SE. En diagnos kan också *registreras*, dvs en diagnos väljs som satts tidigare av annan profession.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av vårdåtgärder i bl a hälso- och sjukvården. Alla åtgärder behöver inte kodas. De koder som ska användas finns i listan med KVÅ-koder.

Anvisningar för kodning av diagnoser och åtgärder

- Klassificeringssystemet ICD10-SE (i NCS Cross angivet som ICD10-SV) ska användas som grund.
- Diagnoskod registreras under sökordet Diagnos och kan registreras på något av följande sätt:
  - skriv in hela koden i kodrutan, t ex F419, tryck F8, redigera ev kodtexten, tryck därefter Klar eller F3
  - skriv in första delen av koden, t ex F41, för att få fram alla närliggande alternativ, tryck F8, dubbelklicka på vald diagnos, redigera ev kodtext, tryck Klar (F3)
  - sök på ord i rutan under kodrutan, t ex ”ångest”, dubbelklicka på vald diagnos, tryck F8, redigera ev kodtext, tryck Klar (F3)
  - sök efter diagnos i diagnoskapitlen
- OBS! Det är skillnad mellan diagnostexter och klassifikationens kodtext. Man måste därför redigera till diagnos i klartext i patientjournalen.
- Fler diagnoser kan registreras vid samma tillfälle om dessa är relevanta för besöket. Huvuddiagnos är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt. Bidiagnos är annat tillstånd som blivit föremål för bedömning under en vårdkontakt. För fler diagnoser, tryck Flera eller F7 när den första har registrerats.
- Registrering av åtgärdskod görs under sökordet Åtgärdskod. KVÅ-koden registreras antingen genom att skriva in koden i rutan och trycka F8 och Klar (F3) eller genom att söka på ord i rutan under, t ex KBT.
- Åtgärdskod (KVÅ) registreras varje gång åtgärden utförs.

Lathund diagnoskoder psykologenheten

Kod	Diagnos	Kommentar
Journal skriven på förälder		
F329	Depressiv episod, ospecificerad	
F399	Förstämningssyndrom, ospecificerat	
F409	Fobi, ospecificerad	
F411	Generaliserat ångestsyndrom	
F412	Blandade ångest- och depressionstillstånd	
F419	Ångesttillstånd, ospecificerat	
F430	Akut stressreaktion	
F432	Anpassningsstörning	
F438	Andra specificerade reaktioner på svår stress	
F439	Reaktion på svår stress, ospecificerad	Inkluderar kris och sorg
F459	Somatoformt syndrom, ospecificerat	
R450	Nervositet	
R452	Olycklighetskänsla	
R454	Irritabilitet och vrede	
R457	Tillstånd med känslomässig chock och stress, ospecificerat	
R458	Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget	
Z600	Problem med anpassning till övergångar i livscykeln	Föräldrablivande
Z629	Problem i samband med uppfostran, ospecificerad	
Z630	Problem i relation med maka, make, partner	
Z631	Problem i relationer med föräldrar och släktingar	
Z632	Bristfälligt familjestöd	
Z635	Splittring av familj genom separation och skilsmässa	
Z637	Andra stressfyllda händelser som drabbar familj och hushåll	
Z640	Problem som har samband med oönskad graviditet	
Z718	Annan specificerad rådgivning	*Kodtexten kan ändras till Psykologisk rådgivning*
Z719	Rådgivning, ospecificerad	
Z720-Z729	Livsstilsproblem (t ex alkoholbruk, drogbruk, brist på fysisk träning, olämpliga matvanor)	
Z739	Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen, ospecificerat	*Kodtexten kan ändras till Livssituationsproblem*
Z918	Andra specificerade riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej klassificeras på annan plats	Koden används bl a för förlossningsrädsla. *Ändra kodtexten till Förlossningsrädsla*

Journal skriven på barnet		
Z768	Kontakt med hälso- och sjukvården under andra specificerade omständigheter	Vid misstänkt utvecklingsavvikelse. *Kodtexten kan ändras till Kontakt med MBHV-psykolog*
Z048	Undersökning och observation av andra specificerade skäl	T ex vid utvecklingsbedömning och testning. *Kodtexten kan ändras till Psykologbedömning*
Z718	Annan specificerad rådgivning	*Kodtexten kan ändras till Psykologisk rådgivning*
Z719	Rådgivning, ospecificerad	
F430	Akut stressreaktion	
F439	Stressreaktion, ospecificerad	
F519	Icke organisk sömnstörning, ospecificerad	
F639	Impulskontrollstörning, ospecificerad	
F919	Beteendestörning av utagerande slag ospecificerad	
F988	Andra specificerade beteendestörningar och emotionella störningar	
R203	Hyperestesi	Förstärkt känselupplevelse
R258	Andra och ospecificerade abnorma ofrivilliga rörelser	Stereotypt beteende
R454	Irritabilitet och vrede	
R463	Hyperaktivitet	
Z617	Personlig skrämmande upplevelse i barndomen	Trauma
Z629	Problem i samband med uppfostran, ospecificerat	Föräldrarådgivning
Z639	Problem som har samband med den primära stödgruppen, ospecificerat	
Z659	Problem som har samband med ospecificerade psykosociala förhållanden	
Z711	Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs	Oro för sjukdom
Z734	Bristfällig social förmåga	
Z735	Konflikt i sociala roller	
Z738	Andra specificerade problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen	

Lathund åtgärdskoder (KVÅ) psykologenheten MBHV

Kod	Text	Beskrivning
AU118	Strukturerad suicidriskbedömning	Strukturerad bedömning av risken för att patienten ska utföra självmordshandling. Inkluderar inhämtning av relevant data, gjord värdering av risken för självmordshandling samt dokumentation av bedömarens värdering av risken.
AU119	Strukturerad bedömning av alkohol- och drogvanor	Användning av för ändamålet avsett standardiserat instrument för bedömning av patienten alkohol- och drogvanor. (Tex AUDIT och/eller DUDIT)
DU023	Psykopedagogisk behandling	Samtal där pedagogiska metoder används för undervisning och rådgivning.
AU124	Upprättande av samordnad individuell plan (SIP)	Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap. 4 §.

Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder (alla personalkategorier)

Kod	Text	Beskrivning
DV111	Enkla råd om tobaksbruk	Information och korta, generella råd om tobaksbruk.
DV112	Rådgivande samtal om tobaksbruk	Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar.
DV113	Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk	Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar.
DV121	Enkla råd om alkoholvanor	Information och korta, generella råd om alkoholvanor.
DV122	Rådgivande samtal om alkoholvanor	Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar.
DV123	Kvalificerat rådgivande samtal om alkoholvanor	Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar.
DV131	Enkla råd om fysisk aktivitet	Information och korta, generella råd om fysisk aktivitet.
DV132	Rådgivande samtal om fysisk aktivitet	Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden FaR.
DV133	Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet	Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden FaR.
DV141	Enkla råd om matvanor	Information och korta, generella råd och rekommendationer om matvanor.
DV142	Rådgivande samtal om matvanor	Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar.
DV143	Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor	Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad och/eller strukturerad.
DV200	Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)	
AW005	Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR)	Uppföljningen kan avse exempelvis hur ofta aktiviteten genomförts, hur den genomförts och dess effekter.