KOD	Kapitel	KVÅ, psykiatrigemensam åtgärdsförteckning
AA011	Utredning	Datortomografi, hjärna
AA039	Utredning	Klinisk undersökning av nervsystemet
AA045	Utredning	Magnetresonanstomografi, hjärna
AA085	Utredning	Undersökning med psykologiska och psykometriska instrument
AU006	Utredning	Standardiserad intervju för psykiatrisk syndromdiagnostik
AU008	Utredning	Undersökning med personlighetsdiagnostiskt instrument
AU009	Utredning	Klinisk undersökning av psykiskt tillstånd (om ingen annan kod beskriver vårdinnehållet bättre)

AU011	Utredning	Skattning av psykiska symtom
AU118	Utredning	Strukturerad suicidriskbedömning
AU119	Utredning	Strukturerad bedömning av alkohol- och drogvanor
AV030	Utredning	Observation i utredningssyfte
AV115	Utredning	Bedömning av levnadsomständigheter genom fördjupad kartläggning och analys

AV117	Utredning	Livskvalitetsskattning
AV133	Utredning	Bedömning av aktivitetsförmåga med standardiserade bedömningsinstrument/metoder
DT026	Läkemedelsbehandling	Ordination/uppföljning av läkemedel
AV127	Läkemedelsbehandling	Systematisk undersökning av läkemedelsbiverkan
XV007	Läkemedelsbehandling	Uppföljning och kontroll av insatt behandling
XV015	Läkemedelsbehandling	Läkemedelsgenomgång, enkel
XV016	Läkemedelsbehandling	Läkemedelsgenomgång, fördjupad
XV017	Läkemedelsbehandling	Läkemedelsberättelse

XV021	Läkemedelsbehandling	Inhämtande av information vid läkemedelsgenomgång
XV022	Läkemedelsbehandling	Möte för enkel läkemedelsgenomgång
XV023	Läkemedelsbehandling	Möte för fördjupad läkemedelsgenomgång
XV030	Läkemedelsbehandling	Uppföljning av läkemedelsbehandling i öppenvård av annan legitimerad personal än läkare.
DA006	ECT och annan medicinsk behandling	Elektrokonvulsiv terapi (ECT) UNS (kodning se särskild rutin) Ändrad beskrivningstext!

DA022	ECT och annan medicinsk behandling	Vagusnervstimulering (kodning se särskild rutin)
DA024	ECT och annan medicinsk behandling	Elektrokonvulsiv terapi (ECT), unilateral (kodning se särskild rutin) Ändrad beskrivningstext!
DA025	ECT och annan medicinsk behandling	Elektrokonvulsiv terapi (ECT), bilateral (kodning se särskild rutin) Ändrad beskrivningstext!
DU050	ECT och annan medicinsk behandling	Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)
DV091	Övriga kliniska åtgärder	Smittisolering
DV092	Övriga kliniska åtgärder	Skyddsisolering
SA010	Övriga kliniska åtgärder	Generell anestesi och sedering (sövning vid svår abstinens)
XV014	Övriga kliniska åtgärder	Ständigt närvarande personal i 8 timmar eller mer (Extravak)

DU045	Övriga kliniska åtgärder	Uppföljande samtal efter tvångsåtgärd
GA002	Övriga kliniska åtgärder	Extra tillsyn (extravak)
GD009	Övriga kliniska åtgärder	Registrering i kvalitetsregister
XS100	Övriga kliniska åtgärder	Oplanerad inskrivning till sluten vård (Administrativ registrering)
AU124	Samordning	Upprättande av samordnad individuell plan (SIP)
AU125	Samordning	Upprättande av samordnad plan vid utskrivning

AU123	Samordning	Upprättande av krisplan
AW007	Samordning	Upprättande av plan för läkemedelsassisterad behandling vid opiodberonde (LARO) NY!
AW010	Samordning	Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP)

AW013	Samordning	Upprättande av vårdplan.
AW015	Samordning	Uppföljning av vårdplan
AW020	Samordning	Upprättande av rehabiliteringsplan

AW027	Samordning	Uppföljning och revidering av rehabiliteringsplan ny kod, ersätter AW024!
AW028	Samordning	Uppföljning av plan som upprättats för habilitering, med revidering av befintlig plan, ny kod! Ersätter AW025!
AW029	Samordning	Uppföljning av plan som upprättats för sjukskrivning och rehabilitering, med revidering av befintlig plan, ny kod! Ersätter AW026
AW030	Samordning	Genomfört åtgärdspaket enligt rehabiliteringsplan inom sluten vår
AW031	Samordning	Genomförd rehabilitering enligt rehabiliteringsplan inom öppen vård
AW035	Samordning	Avslutande av rehabiliteringsplan, ny kod!
AW036	Samordning	Avslutande av habiliteringsplan, ny kod!

AW037	Samordning	Avslutande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning
GA025	Samordning	Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol)
GC001	Samordning	Rehabiliteringskoordinering för sjukskrivna
XS001	Samordning	Information och rådgivning med företrädare för patienten
XS003	Samordning	Information och rådgivning med patient per brev

XS007	Samordning	Konferens med patient
XS008	Samordning	Konferens om patient
XS011	Samordning	Information och rådgivning per telefon med företrädare för patienten
XS012	Samordning	Information och rådgivning med patient per telefon
GD005	Intyg och anmälningar	Vårdintyg

GD007	Intyg och anmälningar	Anmälan för utredning enligt LVM
GD008	Intyg och anmälningar	Anmälan enligt SoL angående barn med möjligt skyddsbehov
XS155	Intyg och anmälningar	Information till socialtjänst vid oro för väntat barn
DU055	Åtgärd för berörda minderåriga	Samtal med vuxen patient om minderårigs behov och möjlighet till stöd. (RÖL:Se rutin om Barn som anhöriga)
DU056	Åtgärd för berörda minderåriga	Samtal med vuxen patient och berörd minderårig om barnets situation och behov
DU057	Åtgärd för berörda minderåriga	Samtal med minderårig vars förälder är patient om den minderårigas behov och situation

DU008	Psykologisk och psykosocial behandling	Psykodynamisk psykoterapi (PDT)
DU009	Psykologisk och psykosocial behandling	Annan specificerad psykologisk behandling
DU010	Psykologisk och psykosocial behandling	Kognitiv psykoterapi (KPT)
DU011	Psykologisk och psykosocial behandling	Kognitiv beteendeterapi (KBT)
DU012	Psykologisk och psykosocial behandling	Ätträning

DU013	Psykologisk och psykosocial behandling	Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)
DU014	Psykologisk och psykosocial behandling	Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
DU015	Psykologisk och psykosocial behandling	Emotion Regulation Group Therapy (ERGT
DU016	Psykologisk och psykosocial behandling	Beteendeterapi
DU017	Psykologisk och psykosocial behandling	Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
DU021	Psykologisk och psykosocial behandling	Dialektisk-beteendeterapi (DBT)

DU022	Psykologisk och psykosocial behandling	Systematisk psykologisk behandling, interpersonell (IPT)
DU023	Psykologisk och psykosocial behandling	Psykopedagogisk behandling
DU024	Psykologisk och psykosocial behandling	Funktionell familjeterapi (FFT)
DU025	Psykologisk och psykosocial behandling	Barnorienterad familjeterapi (BOF)
DU026	Psykologisk och psykosocial behandling	Familjebehandling med miljöterapeutiska inslag
DU027	Psykologisk och psykosocial behandling	Samspelsbehandling förälder och barn
DU028	Psykologisk och psykosocial behandling	Föräldraträning utifrån manualiserad metod

DU030	Psykologisk och psykosocial behandling	Marte Meo
DU031	Psykologisk och psykosocial behandling	Bildterapi UNS
DU034	Psykologisk och psykosocial behandling	Jagstrukturerande psykoterapi
DU035	Psykologisk och psykosocial behandling	Kroppsinriktad psykoterapi

DU041	Psykologisk och psykosocial behandling	Psykoterapeutisk bildterapi
DU043	Psykologisk och psykosocial behandling	Annan specificerad psykodynamisk psykoterapi
DU070	Psykologisk och psykosocial behandling	Kort strategisk familjeterapi (Brief Strategic Familj Therapy, BSFT)
DU071	Psykologisk och psykosocial behandling	Lösningsfokuserad familjeterapi
DU072	Psykologisk och psykosocial behandling	Multifamiljeterapi, (MFT)

DU073	Psykologisk och psykosocial behandling	Narrativ familjeterapi
DU075	Psykologisk och psykosocial behandling	Strukturell familjeterapi
DU076	Psykologisk och psykosocial behandling	Systemisk familjeterapi
DU077	Psykologisk och psykosocial behandling	Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT)
DU078	Psykologisk och psykosocial behandling	Emotionellt fokuserad terapi (EFT)

DU079	Psykologisk och psykosocial behandling	Annan specificerad familjeterapi
DU110	Psykologisk och psykosocial behandling	Problemorienterad psykosocial behandling/Counselling
DU112	Psykologisk och psykosocial behandling	Stödjande samtal
DU113	Psykologisk och psykosocial behandling	Systematiskt stödjande samtal
DU114	Psykologisk och psykosocial behandling	Psykosocial behandling vid kris och trauma

DU118	Psykologisk och psykosocial behandling	Motiverande samtal, MI
DU119	Psykologisk och psykosocial behandling	Återfallsprevention vid beroende, ÅFP
DV086	Psykologisk och psykosocial behandling	Kroppskännedomsträning
DV099	Psykologisk och psykosocial behandling	Psykosocial färdighetsträning av sociala interaktioner
AW005	Information och utbildning	Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk aktivitet (FaR)

GB009	Information och utbildning	Information och undervisning riktad till patient
GB010	Information och utbildning	Information och undervisning riktad till närstående
GB025	Information och utbildning	Information och vägledning om samhällsfunktioner, NY!
DV030	Information och utbildning	Hälsosamtal
DV077	Information och utbildning	Upprättande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning
DV111	Information och utbildning	Enkla råd om tobaksbruk (i)
DV112	Information och utbildning	Rådgivande samtal om tobaksbruk
DV113	Information och utbildning	Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk
DV121	Information och utbildning	Enkla råd om alkoholvanor
DV122	Information och utbildning	Rådgivande samtal om alkoholvanor

DV123	Information och utbildning	Kvalificerat rådgivande samtal om alkoholvanor
DV131	Information och utbildning	Enkla råd om fysisk aktivitet
DV132	Information och utbildning	Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
DV133	Information och utbildning	Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet
DV137	Information och utbildning	Nutritionsbehandling
DV141	Information och utbildning	Enkla råd om matvanor
DV142	Information och utbildning	Rådgivande samtal om matvanor
DV143	Information och utbildning	Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor
DV200	Information och utbildning	Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)
DV205	Information och utbildning	Stöd med ansökan om fondmedel, NY!
DV206	Information och utbildning	Stöd med ansökan om samhällets stödinsatser/ersättningar, NY!

XU047	Åtgärder enligt LPT/ LRV	Kvarhållning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård
XU043	Ändrad psykiatrisk vårdform(konvertering)	Överföring från frivillig sluten vård till sluten psykiatrisk tvångsvård
XU044	Ändrad psykiatrisk vårdform(konvertering)	Överföring från rättspsykiatrisk vård till psykiatrisk tvångsvård
XU041	Upprättande/reviderig av vårdplan vid tvång	Upprättande av vårdplan vid tvångsvård
XU042	Upprättande/reviderig av vårdplan vid tvång	Samordnad vårdplan vid tvångsvård
AV021	Tvångsåtgärder	Övervakat urinprov
DV065	Tvångsåtgärder	Sondmatning
TJD00	Tvångsåtgärder	Nasogastrisk eller nasogastroduodenal sond

XU000	Tvångsåtgärder	Fastspänning av vuxen patient upp till och med 4 timmar
XU003	Tvångsåtgärder	Fastspänning i mer än 4 timmar men mindre än 72 timmar
XU004	Tvångsåtgärder	Fastspänning i 72 timmar eller mer
XU007	Tvångsåtgärder	Fastspänning av minderårig patient upp till och med 1 timme
XU008	Tvångsåtgärder	Fastspänning av minderårig patient i mer än 1 och högst 4 timmar

XU010	Tvångsåtgärder	Avskiljande av vuxen patient upp till och med 8 timmar
XU012	Tvångsåtgärder	Avskiljande i mer än 8 timmar men mindre än 72 timmar
XU014	Tvångsåtgärder	Avskiljande i minst 72 timmar men mindre än 15 dagar
XU015	Tvångsåtgärder	Avskiljande i minst 15 dagar men mindre än 30 dagar
XU016	Tvångsåtgärder	Avskiljande som pågått i 30 dagar
XU017	Tvångsåtgärder	Avskiljande av minderårig patient upp till och med 2 timmar

XU018	Tvångsåtgärder	Avskiljande av minderårig patient i mer än 2 och högst 8 timmar
XU023	Tvångsåtgärder	Läkemedelstillförsel utförd med stöd av fasthållande, NY!
XU024	Tvångsåtgärder	Anläggning av sond och/eller sondmatning utförd med stöd av fast┐hålland, NY!
XU025	Tvångsåtgärder	Elektrokonvulsiv terapi (ECT), unilateral, utförd med stöd av fast┐hållande, NY!

XU026	Tvångsåtgärder	Elektrokonvulsiv terapi (ECT), bilateral, utförd med stöd av fasthållande, NY!
XU027	Tvångsåtgärder	Elektrokonvulsiv terapi (ECT) UNS utförd med stöd av fasthållande, NY!
XU030	Tvångsåtgärder	Inskränkande av elektronisk kommunikation vid tvångsvård
XU031	Tvångsåtgärder	Undersökning av försändelser till patient vid tvångsvård
XU032	Tvångsåtgärder	Övervakning av försändelser från patient vid tvångsvård

XU033	Tvångsåtgärder	Läkemedelstillförsel utförd med stöd av fastspänning, NY!
XU034	Tvångsåtgärder	Anläggning av sond och/eller sondmatning utförd med stöd av fast┐spänning, NY!
XU035	Tvångsåtgärder	Elektrokonvulsiv terapi (ECT), unilateral, utförd med stöd av fastspänning, NY!
XU036	Tvångsåtgärder	Elektrokonvulsiv terapi (ECT), bilateral, utförd med stöd av fastspänning, NY
XU037	Tvångsåtgärder	Elektrokonvulsiv terapi (ECT) UNS utförd med stöd av fastspänning, NY!

XU060	Tvångsåtgärder	Kroppsvisitation
XU061	Tvångsåtgärder	Ytlig kroppsbesiktning
ZV020	Tilläggskoder	Användande av tolk
ZV044	Tilläggskoder	Behandling och utredning administrerad via internet
ZV051	Tilläggskoder	Telemedicin
ZV060	Tilläggskoder	Vårdtillfälle inom sluten psykiatrisk vård som inletts genom självvald inskrivning
ZV229	Tilläggskoder	Åtgärd utförd under fasthållande eller fastspänning
ZV502	Tilläggskoder	Medverkan av företrädare för arbetsförmedlingen
ZV503	Tilläggskoder	Medverkan av företrädare för försäkringskassan

ZV504	Tilläggskoder	Medverkan av närstående
ZV505	Tilläggskoder	Medverkan av företrädare för annan medicinsk specialitet
ZV506	Tilläggskoder	Medverkan av företrädare för arbetsgivare
ZV507	Tilläggskoder	Medverkan av företrädare för skola
ZV508	Tilläggskoder	Medverkan av företrädare för barnomsorg
ZV509	Tilläggskoder	Medverkan av företrädare för socialtjänst
ZV510	Tilläggskoder	Medverkan av företrädare för kriminalvård
ZV511	Tilläggskoder	Medverkan av LSS-handläggare
ZV512	Tilläggskoder	Medverkan av personligt ombud
ZV513	Tilläggskoder	Medverkan av förmyndare eller god man

ZV514	Tilläggskoder	Medverkan av företrädare för patientens boende
ZV516	Tilläggskoder	Medverkan av väktare eller polis
XS014	Tilläggskoder	Information och rådgivning med patient via videolänk, NY!
AU002	Utredning	Klinisk bedömning av psykologiska funktioner
AU010	Utredning	Allmän skattning av behov eller funktionsförmåga
AV132	Utredning	Bedömning av aktivitetsförmåga

DT003	Läkemedelsbehandling	Inställning och utprovning av läkemedel
XV008	Tilläggskoder	Utfärdande av recept
QK003	Samordning	Stöd och träning i att genomföra daglig rutin
QN025	Övriga kliniska åtgärder	Stöd och träning i att sköta sin egen hälsa
XS009	Tilläggskoder	Konsultation vid vårdtillfälle.
GD002	Intyg och anmälningar	Intyg enklare
GD003	Intyg och anmälningar	Intyg omfattande
DV030	Information och utbildning	Hälsosamtal

AA052	Utredning	Screeningtest för kognitiva funktioner
AF015	Tilläggskoder	Blodtrycksmätning
AU010	Utredning	Allmän skattning av behov eller funktionsförmåga
AV034	Utredning	Provtagning UNS
AV018	Utredning	Inhämtande av anamnes
AV131	Utredning	Bedömning av funktionsförmåga med standardiserade bedömningsinstrument
AV132	Utredning	Bedömning av aktivitetsförmåga
AU116	Läkemedelsbehandling	Övervakning av läkemedelsintag
DT011	Läkemedelsbehandling	Läkemedelstillförsel intramuskulärt
DV046	Läkemedelsbehandling	Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos

QV006	Läkemedelsbehandling	Informationsundervisning medicinering
DV084	Övriga kliniska åtgärder	Arbetsträning
DV085	Övriga kliniska åtgärder	Boendeträning
DV088	Övriga kliniska åtgärder	Stöd i ekonomiskt liv
QT006	Övriga kliniska åtgärder	Träning i att använda hjälpmedel
QT007	Samordning	Hjälpmedelsrådgivning
QT017	Tilläggskoder	Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning
QT018	Samordning	Träning i att använda produkter eller teknik
QA004	Övriga kliniska åtgärder	Underlättande av sömn

QA009	Övriga kliniska åtgärder	Stöd vid oro
QA011	Övriga kliniska åtgärder	Kognitiv funktionsträning
QA014	Övriga kliniska åtgärder	Kroppsmedvetande träning
QD016	Övriga kliniska åtgärder	Träning av fysisk presentationsförmåga
QG003	Övriga kliniska åtgärder	Muskelfunktion- och styrketräning
QD007	Tilläggskoder	Avslappningsträning
QK001	Övriga kliniska åtgärder	Stöd och/eller träning i att företa enstaka uppgifter
QK003	Information och utbildning	Stöd och/eller träning i att utföra daglig rutin

QK005	Övriga kliniska åtgärder	Stresshantering
QK007	Övriga kliniska åtgärder	Krishantering
QK008	Övriga kliniska åtgärder	Stöd vid sorgearbete
QM005	Information och utbildning	Träning i kroppshållning och kroppssättning
QN001	Övriga kliniska åtgärder	Stöd vid personlig vård
QN025	Övriga kliniska åtgärder	Stöd och eller träning i att sköta sin egen hälsa
QP001	Övriga kliniska åtgärder	Stöd vid införskaffande av egen bostad

QS002	Övriga kliniska åtgärder	Stöd och eller träning av fritidssysselsättning
QT016	Övriga kliniska åtgärder	Rådgivning till närstående
XS005	Samordning	Externt informationsutbyte
QT011	Åtgärd för berörda minderåriga	Närståendestöd
DU032	Psykologisk och psykosocial behandling	Mindfulness
GB002	Information och utbildning	Information och utbildning
GB004	Information och utbildning	Patientrelaterad extern information

QR001	Information och utbildning	Rådgivning för studier
QR002	Information och utbildning	Rådgivning vid arbete och sysselsättning
ZV021	Tilläggskoder	Arbetsplatsbesök
ZV041	Tilläggskoder	Second opinion

Beskrivningstext	Användare	SKR/ Region Örebro län
Radiologiska åtgärder rapporteras på den vårdkontakt de har samband med - om patienten vårdas i slutenvård ska de rapporteras på vårdtillfället.	Alla, koden sätts av den personal som följer patienten	
	Läkare	SKR
Radiologiska åtgärder rapporteras på den vårdkontakt de har samband med - om patienten vårdas i slutenvård ska de rapporteras på vårdtillfället.	Alla, koden sätts av den personal som följer patienten	
Bedömning av bl.a. individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner och kognitiva resursprofil grundad på undersökning med hjälp av vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju, test eller motsvarande. T.ex. WAIS, WISC, WCST	Psykolog, Läkare, Arbetsterapeut	SKR
Fastställande av psykiatriska syndromdiagnoser med hjälp av vedertaget standardiserat diagnostiskt instrument. Undersökningen syftar till att fastställa diagnoser enligt ICD eller DSM. Exempel på instrument är SCID, MINI och Kiddie-SADS	Psykolog, Läkare	SKR
Bedömning av bl.a. individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner, känslomässiga gensvar och impulskontroll grundad på undersökning med hjälp av vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju eller motsvarande. Undersökningen syftar till att beskriva personlighetsprofil. T.ex. Rorschach, TCI, KSP	Psykolog	SKR
(Används endast om ingen annan kod beskriver vårdinnehållet bättre) Undersökning av bland annat individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner, stämningsläge och förekomst av psykiska symtom genom observation och klinisk intervju	Används enbart av läkare om ingen annan kod beskriver besöket bättre.	

Bedömning av bl.a. individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner, stämningsläge och förekomst av psykiska symtom etc. grundad på undersökning med hjälp av vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju eller motsvarande. Undersökningen syftar till att kartlägga psykiska symtom avseende förekomst, frekvens och svårighetsgrad. T.ex. PANSS, CPRS, BPRS, BDI, MADRS, Y-BOCS	Alla, koden sätts av den personal som följer patienten	
Strukturerad bedömning av risken för att patienten ska utföra självmordshandling. I åtgärden ingår systematisk inhämtning av relevanta anamnestiska data, bedömning av psykiskt status och en, med beaktande av anamnesuppgifter, statusfynd samt kända risk- och skyddsfaktorer, gjord värdering av risken för självmordshandling. I åtgärden ingår även dokumentation av en strukturerad formulering av bedömarens värdering av risken	Alla, koden sätts av den personal som följer patienten	
Med användning av för ändamålet avsett standardiserat instrument genomförd bedömning av patientens alkohol- och drogvanor. Exempel på instrument är AUDIT och DUDIT	Alla, koden sätts av den personal som följer patienten	
I tiden mer omfattande observation för att kunna iaktta och karaktärisera t.ex. specifika anfall, beteendestörningar eller symtom som ej kan upptäckas eller uteslutas vid observation under ett ordinarie utredningssamtal	Psykolog	SKR
Fördjupad kartläggning och analys av individens personliga förhållanden (innefattande t.ex. boende, ekonomi, arbete, fritidsintressen), nätverk (innefattande t.ex. familjeförhållanden, sociala kontakter, myndighetskontakter), beviljade insatser, ej tillgodosedda behov av insatser samt levnadsomständigheter i övrigt	Alla, koden sätts av den personal som följer patienten. Ej läkare	SKR

Undersökning med hjälp av vedertagen skattningsskala, strukturerad intervju eller motsvarande i syfte att beskriva individens livskvalitet. T.ex. KASAM, MANSA, SF-36, QLS-100 etc.	sjuksköterska, skötare, psykolog, arbetsterapeut	
Bedömning av aktivitetsförmåga (t.ex. att genomföra daglig rutin, tala, använda transportmedel, sköta sin egen hälsa, skaffa bostad, bistå andra, samt att engagera sig i samhällsgemenskap) med standardiserade bedömningsinstrument/metoder	Sjuksköterska, arbetsterapeut	SKR
Åtgärder i samband med insättning, utvärdering och utsättning av läkemedel. Innefattar t.ex. överväganden tillsammans med patienten, receptförskrivning, skriftliga instruktioner samt utvärdering av effekt och biverkningar. Aktuellt läkemedel kan anges med ATC-kod	Läkare Sjuksköterska	
I åtgärden ingår systematisk genomgång av eventuella subjektiva besvär samt status inriktad på förekomst av oönskade sidoeffekter av läkemedel. Undersökningen kan antingen vara riktad, utifrån aktuella läkemedels kända biverkningsprofiler, eller vara av generell karaktär, t.ex. med UKU-SERS. Koden avser en mer omfattande undersökning än vad som ingår i DT026	Läkare, sjuksköterska	
Enkel läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar	Läkare	Region Örebro län
Fördjupad läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar	Läkare	
Läkemedelsberättelse enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar	Läkare	Region Örebro län

Annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare inhämtar information vid enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar. Innefattar insamling och analys av information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation. Åtgärden avser främst användning inom kommunal hälso- och sjukvård	Sjuksköterska	
Annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare inhämtar information vid enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar. Åtgärden avser främst användning inom kommunal hälso- och sjukvård	Sjuksköterka	
Annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare inhämtar information vid enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar. Åtgärden avser främst användning inom kommunal hälso- och sjukvård	Sjuksköterska	
Uppföljning och utvärdering av effekter och eventuella biverkningar av insatta läkemedel. Utesluter: Läkemedelsgenomgång, enkel (XV015), Läkemedelsgenomgång, fördjupad (XV016), Inhämtande av information vid läkemedelsgenomgång (XV021)	Sjuksköterska	
Behandling där ett krampanfall framkallas, under anestesi, med hjälp av elektrisk ström. Används vid psykiska sjukdomar, främst förstämningssyndrom. Elektrod¬placeringen är okänd eller en annan än unilateral eller bitemporal, exempelvis bi¬frontal. Vid åtgärd utförd med stöd av fasthållande se XU027. Vid åtgärd utförd med stöd av fastspänning, se XU037. Utesluter: ECT, unilateral, se DA024. ECT, bilateral, se DA025		

Behandling av svårbehandlad epilepsi eller depression. Pulsgenerator implanterad subkutant stimulerar centrala nervsystemet via nervus vagus på halsen			
Behandling där ett krampanfall framkallas, under anestesi, med hjälp av elektrisk ström som administreras med unilateral elektrodplacering. Används vid psykiska sjukdomar, främst förstämningssyndrom. Vid åtgärd utförd med stöd av fasthållande, se XU025. Vid åtgärd utförd med stöd av fastspänning, se XU035			
Behandling där ett krampanfall framkallas, under anestesi, med hjälp av elektrisk ström som administreras med bilateral elektrodplacering temporalt. Används vid psykiska sjukdomar, främst förstämningssyndrom. Vid åtgärd utförd med stöd av fasthållande, se XU026. Vid åtgärd utförd med stöd av fastspänning, se XU036			
I behandlande syfte utförd repetitiv magnetisk påverkan på avgränsad del av hjärnbarken med hjälp av elektromagnetisk spole placerad på patientens huvud			
Isolering av patient på grund av dennes smitta	Läkare		
Isolering av patient på grund av dennes smittkänslighet	Läkare		
Ingen beskrivningstext	Läkare		
Ständig närvaro hos en enskild patient av särskilt avdelad personal som aldrig lämnar patienten ensam. Syftet är att förhindra att fara för patientens fysiska eller psykiska hälsa eller för annans liv uppstår	Alla		

Efter tvångsåtgärderna fastspänning, avskiljande och medicinering under fastspänning/fasthållande regelbundet använt manualbaserat samtal. Samtalet ska genomföras inom 48 timmar efter tvångsåtgärden och syftar till att ge patienten möjlighet att beskriva och reflektera över tvångsåtgärden. För att åtgärden ska registreras ska sådant samtal ha genomförts efter samtliga eller nästan samtliga tvångsåtgärder under vårdtillfället. Samtalen ska dokumenteras i journal	Alla	
Observation av patienten i syfte att vid behov kunna ingripa om fara för patientens eller annans liv eller hälsa uppstår	Alla	Region Örebro län
	Alla	
Ska endast användas vid öppenvårdsbesök, i första hand akutmottagningsbesök, som leder till inskrivning i direkt anslutning till besöket	Läkare	
Upprättande av plan enligt 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen respektive 2 kap. 7 § socialtjänstlagen. För uppföljning av SIP, se AW010. Utesluter: Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård (XU042) och Upprättande av samordnad individuell plan vid utskrivning (AU125)		
Insatser enligt 4 kap. 2 § lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Planen ska upprättas i enlighet med 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen respektive 2 kap. 7 § socialtjänstlagen. För uppföljning av SIP, se AW010. Utesluter: Upprättande av samordnad vårdplan vid tvångsvård (XU042) och Upprättande av samordnad individuell plan (AU124)	Alla	Region Örebro län

Upprättande eller revidering av skriftlig krisplan för patienten. En krisplan innehåller en beskrivning av de symtom och tecken som hos den specifika patienten kan föregå försämring eller återinsjuknande. I planen beskrivs de åtgärder som patienten och andra aktörer bör vidta om dessa symtom eller tecken uppträder. Krisplanen upprättas tillsammans med patienten, ofta under medverkan av närstående och eventuellt andra aktörer	Alla	
Upprättande/omprövande av plan enligt 4 kap. 10-11 § Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, HSLF-FS 2016:1		
Uppföljning av samordnad individuell plan som upprättats enligt 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen eller enligt 4 kap. 2 § lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Utesluter: Upprättande av samordnad individuell plan, se AU124. Upprättande av samordnad individuell plan vid utskrivning, se AU125.	Arbetsterapeut, psykolog	

Planering och framtagande av individuellt skriftlig vårdplan för en enskild patient inom hälso- och sjukvård. Vårdplanen ska om möjligt utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och tas i regel fram med den enskildes samtycke. Den ska innehålla mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov. Vårdplanen kan beskriva insatser/åtgärder inom ett verksamhetsområde eller samordnade insatser/åtgärder mellan flera verksamhetsområden. Den ska dokumenteras och det ska finnas en ansvarig person för att planen tas fram och justeras. För uppföljning av vårdplan, se AW015	Alla. Då vårdplan upprättas på tvångsvårdande patienter används XU041.		
Uppföljning av vårdplan för insatser/åtgärder för en enskild patient inom hälso- och sjukvård. För upprättande av vårdplan, se AW013	Alla		
Planering och framtagande av individuell skriftlig rehabiliteringsplan tillsammans med patientens och/eller dennes anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade rehabiliteringsåtgärder utifrån patientens behov. Planeringen av rehabilitering ska samordnas med andra verksamheter när behov finns, men rehabiliteringsplanen kan också vara ett resultat av planering i den egna verksamheten. Utesluter: Upprättande av habiliteringsplan, se AW021. Upprättande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning, se DV077.			

Uppföljning av plan som upprättats för rehabilitering, med revidering av befintlig plan Uppföljning av plan som upprättats för habilitering, med revidering av befintlig plan Uppföljning av plan som upprättats för sjukskrivning och rehabilitering, med revidering av befintlig plan		
Används när samtliga planerade rehabiliteringsåtgärder i rehabiliteringsplanen är genomförda och avslutade inom sluten vård. Om patienten skrivs ut för fortsatt rehabilitering till annan vårdenhet i sluten vård är inte åtgärdspaketet genomfört. Utesluter AW031 Genomförd rehabilitering inom öppen vård, AW032 Genomfört åtgärdspaket enligt habiliteringsplan inom sluten vård		
Används när samtliga planerade rehabiliteringsåtgärder i rehabiliteringsplanen är genomförda och avslutade inom öppen vård. Om patientens rehabilitering ska fortsätta inom annan öppenvård är inte rehabiliteringen genomförd. Utesluter AW030 Genomfört åtgärdspaket enligt rehabiliteringsplan inom sluten vård, AW033 Genomförd habilitering enligt habiliteringsplan inom öppen vård		
Uppföljning och avslutande av rehabiliteringsplan, exempelvis då målen är uppnådda eller att det av någon orsak inte är aktuellt att fortsätta med rehabilitering Uppföljning och avslutande av habiliteringsplan, exempelvis då målen är uppnådda eller att det av någon orsak inte är aktuellt att fortsätta med habilitering		

Uppföljning och avslutande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning, exempelvis då målen är uppnådda eller att det av någon orsak inte är aktuellt att fortsätta med åtgärder		
Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel (exklusive rullstol) (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen). ICF e115 - e145. Utesluter QT006 Träning i att använda hjälpmedel, QT017 Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning, GA023 Utprovning och förskrivning av rullstol, GA004-GA022 avser utprovning och förskrivning/utlämnande av andra produkter än nämnda, GA029 Utprovning och förskrivning av förbrukningsmaterial	Arbetsterapeut	SKR
Insatser enligt lag 2019:1297 om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter för att främja återgång eller inträde i arbetslivet. Insatser i form av personligt stöd, intern samordning inom hälso- och sjukvården och extern samverkan samt uppföljning utifrån den enskilde patientens behov. Meddela samordningsbehov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser till Försäkringskassan, om patientens samtycke finns. Åtgärden kan utföras med eller utan patientkontakt		
Möte där någon företrädare för patienten (vårdnadshavare, god man, anhörig, närstående eller annan som patienten själv utsett som företrädare) möter hälso- och sjukvårdspersonal utan att patienten är med. Samtalet ska journalföras	Alla. Gäller för patienter över 18 år.	
Innefattar skriftlig kommunikation med patient. Brev, e-post m.m.	Alla	

Konferens med patient och/eller patientens företrädare (vårdnadshavare, god man, anhörig, närstående eller annan som patienten själv utsett som företrädare) och hälso- och sjukvårdspersonal från ett eller flera vårdområden. Sammanfattning av anamnes och kliniska fakta. Beslut om fortsatt diagnostik och terapi. Eventuella övriga åtgärder, t.ex. biopsier, kodas separat. Åtgärden konferens med patient används även vid olika former av vårdplanering. Inkluderar nätverksmöte	Alla		
Konferens utan att patienten och/eller patientens företrädare (vårdnadshavare, god man, anhörig, närstående eller annan som patienten själv utsett som företrädare) är närvarande. Sammanfattning av anamnes och kliniska fakta. Beslut om fortsatt diagnostik och terapi. Eventuella övriga åtgärder, t.ex. biopsier, kodas separat. Kan omfatta en eller flera yrkeskategorier från en eller flera olika specialiteter. Varje deltagare kan dokumentera sin insats. Inkluderar nätverksmöte	Alla		
Telefonmöte där någon företrädare för patienten (vårdnadshavare, god man, anhörig, närstående eller annan som patienten själv utsett som företrädare) samtalar med hälso- och sjukvårdspersonal per telefon utan att patienten själv är med. Samtalet ska journalföras	Alla		
Telefonsamtal med patient. Samtalet ska journalföras	Alla		
Avser undersökning och utfärdande av vårdintyg	Läkare		

Anmälan till socialnämnden enligt 6 §, 2 stycket, LVM för initiering av utredning angående behov av vård enligt LVM. Med LVM avses Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall	Läkare	
Anmälan till socialnämnden enligt 14 kap 1 § SoL av förhållande som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd	Alla	
Informationsöverföring från hälso- och sjukvård till socialtjänst innan barnets födelse, för att möjliggöra förebyggande insatser från socialtjänsten till blivande föräldrar	Alla	
Avser situationer enligt 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen då minderårigt barns förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har en psykisk/fysisk sjukdom/funktionsnedsättning, substansmissbruk eller oväntat avlider	Alla	Region Örebro län
Information, råd och stöd genom samtal enligt 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen med barn och förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos	Kurator	
Åtgärden innebär information, råd och stöd enligt 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen genom samtal med barn (utan närvaro av förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos)	Kurator	

Psykoterapi som syftar till att patienten ska få kontakt med, förståelse för och kunskap om egna känslor och livsmönster och hur hen fungerar i relation till andra och sig själv för att därigenom minska psykiska symtom samt förebygga att de återkommer. Undersöker och bearbetar upplevelser och minnen i patientens liv. Bygger på psykoanalytisk och psykodynamisk teori	Psykolog	SKR
Psykologisk behandling som (ännu) inte klassificeras med egen kod	Psykolog	SKR
Psykoterapi som syftar till att förändra de tankar, känslor och beteenden som antas skapa psykiska problem och därmed minska symtom samt förebygga att psykiska problem återkommer. Viktiga delar av behandlingen är att förbättra olika typer av färdigheter och exponering med responsprevention. Bygger på kognitiva och inlärningspsykologiska teorier	Psykolog	SKR
Psykoterapi som syftar till att förändra de tankar, känslor och beteenden som antas skapa och vidmakthålla psykiska problem. Åtgärden syftar även till att utveckla funktionella förhållningssätt för att förebygga att psykiska problem återkommer. Viktiga delar av behandlingen är olika typer av exponering och beteendeexperiment. Bygger på inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi	Psykolog	SKR
Behandlarledd träning, individuell eller i grupp, avser beredning och/eller intagande av måltid, syftande mot ett normaliserat förhållande till mat och ätande		SKR

Objektrelationsbaserad psykoterapi som syftar till att öka patientens mentaliseringsförmåga, dvs. att vara uppmärksam på och kunna reflektera över egna och andras känslor, reaktioner, motiv och tankar genom att analysera uppkomna situationer och få adekvat feedback	Psykolog	SKR
Psykologisk traumabehandling som syftar till att desensibilisera traumat och öka förmågan till känsloreglering och självomhändertagande, bland annat genom bilateral stimulering av hjärnan (t.ex. ögonrörelser). Kombinerar element från psykodynamisk och kognitiv teori	Psykolog	SKR
Emotion Regulation Group Therapy, psykologisk behandling i grupp under begränsad tid. Syftar till ökad känsloreglerande förmåga för att minska självskadebeteende och andra impulsiva destruktiva beteenden. Ges till tilläggsbehandling.		SKR
Psykoterapi som använder inlärningspsykologiska tekniker för att ändra patientens beteende genom systematisk träning och påverkan. Typiska inslag är exponering, beteendeaktivering, färdighetsträning och tillämpad beteendeanalys	Skötare, psykolog, kurator, arbetsterapeut	
Psykologisk behandling som syftar till att öka patientens psykologiska flexibilitet genom att skapa ökad acceptans och distans (defusion) till oönskade tankar och känslor, ge perspektiv på sig själv. Vara medvetet närvarande och agera i värderad riktning. Bygger på kognitiv beteendeterapi	Psykolog	
Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med dialektisk-beteendeterpauetisk teori		SKR

Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med interpersonell teori	Psykolog	SKR
Samtal där pedagogiska metoder används för undervisning och rådgivning. Åtgärden syftar till att öka patientens kunskap om sina symtom och sin funktionsnedsättning samt utveckla patientens färdigheter i att hantera sin livssituation. Avser psykopedagogisk behandling som inte ingår som en integrerad del i en behandling som kodas på annat sätt, t.ex. DU011 och GB009	Sjuksköterska, skötare, psykolog, kurator, arbetsterapeut	SKR, Region Örebro län
Psykoterapi som syftar till att, med hjälp av förbättrade kommunikationer och relationer i familjen, minska patientens utagerande beteende eller missbruk . Behandlingen sker i allmänhet i familjens hem eller närmiljön. Vilar på systemteori, kommunikationsteori och beteendeteori		SKR, Region Örebro län
Psykoterapi som syftar till att utveckla familjens samspel och hitta nya sätt för föräldrarna att bemöta barnet för att främja barnets utveckling. Behandlingen används för barn som uttrycker sig bättre i lek än genom språk. Barnet och föräldrarna videofilmas när de leker tillsammans. Samspelet mellan barn och föräldrar diskuteras med föräldrarna utifrån inspelningen. Metoden utgår från psykodynamisk barnpsykoterapi, familjeterapi och miljöterapi		SKR RÖL
Strukturerad behandling av familj med miljöterapeutiska inslag		Region Örebro län
Strukturerad behandling av samspelet mellan förälder och barn		SKR
Föräldraträning som sker utifrån manualiserad metod, exempelvis COPE (the community parent education program)		SKR

Samspelsbehandling för att hjälpa föräldrar, lärare och vårdare att stimulera och stödja en positiv utveckling hos barn, elever och patienter genom att ge dem verktyg för ett stödjande samspel i den dagliga samvaron. Videobaserad metodik används för att dokumentera samspelet med barnet som underlag för diskussion med förälder, lärare eller vårdare. Bygger på utvecklingspsykologi och anknytningsteori		SKR
Bildterapi är en behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation. Patienten målar bilder individuellt eller i en grupp för att söka kunskap om sig själv och sin situation. Utesluter: Psykoterapeutisk bildterapi (DU041)	Psykolog, arbetsterapeut	SKR
Psykoterapi som syftar till att stärka individens förmåga att tänka, planera, sätta ord på tankar och känslor samt att förstå sammanhang. Konkreta interventioner ges för att upprätta fungerande rutiner som underlättar tillvaron. Kan bygga på olika psykoterapeutiska teorier	Psykolog	
Psykoterapeutiskt inriktad kroppsterapi som syftar till att förbättra fysisk och psykisk hälsa genom att patienten lär sig uppfatta och förstå kroppens signaler, bli medveten om egna känslor och behov samt lär sig reglera och uttrycka känslor. Kan ha olika teoretisk grund		

Psykologisk behandling som syftar till att ge deltagaren ökad kunskap om sig själv, sina känslor och livsmönster. Deltagaren använder konstnärliga material för att skapa bilder som underlag för reflektion och bearbetning genom samtal individuellt eller i grupp. Förhållningssättet är integrativt och psykologiska teorier, t.ex. psykodynamisk och kognitiv teori, utgör grund. Utesluter: Bildterapi UNS (DU031)	Psykolog		
Psykodynamisk psykoterapi som (ännu) inte klassificeras med egen kod			
Familjeterapi som syftar till att förändra familjens interaktionsmönster för att därigenom minska patientens drogbruk och beteendeproblem. Terapeuten iakttar familjens interaktion för att urskilja hur patientens problembeteende upprätthålls. Terapeuten motiverar också varje familjemedlem att fullfölja behandlingen. För att omstrukturera interaktionsmönster som bidrar till patientens problem uppmuntrar terapeuten familjemedlemmarna att bete sig på nya sätt. Bygger på strukturell och/eller systemisk familjeterapi			
Psykoterapi som syftar till att finna och förstärka familjens egen väg till konstruktiva lösningar. Bygger på systemisk, språkfilosofisk och kognitiv grund			
Psykoterapi som syftar till att stärka familjernas kompetens och autonomi och att bryta familjernas isolering. Information ges om barnets sjukdom och dess påverkan på individ, familj och relationer till andra. Interventioner ges utifrån olika familjeterapeutiska metoder. Sker i storgrupp (flera familjer) och i separata grupper för föräldrar och barn			

Psykoterapi som syftar till att förbättra familjens relationer och emotionella fungerande i och utanför familjen genom att lyssna efter familjens berättelser (narrativ) och att i samspel med familjen positivt omformulera berättelserna. Bygger på språksystemisk och socialkonstruktivistisk teori		
Psykoterapi som syftar till att förändra familjens relationer genom att fokusera på samspelet inom den aktuella familjestrukturen. Terapeuterna går aktivt in i familjesystemet och använder sig själva som instrument för att förändra det. Korttidsterapi. Bygger på systemisk familjeteori		
Psykoterapi som syftar till att förbättra familjens samspel i nuet och att positivt förändra familjens regelsystem. Fokus ligger på att upptäcka skillnader i familjemedlemmarnas beteenden, relationer och åsikter och hur de är ömsesidigt sammankopplade i cirkulära processer. Kan innefatta speciell intervjuteknik. Bygger på systemteori	SKR	
Psykoterapi som syftar till att minska problembeteenden genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet och lyhördhet. Terapeuterna arbetar med intensiv affektiv kommunikation utifrån anknytningsteori, humanistisk och systemisk psykoterapi		
Psykoterapi som syftar till att patienten ska lära sig att identifiera, förstå och hantera sina känslomässiga upplevelser i relation till sin partner. Används i parrelationer. Utgår från anknytningsteori, humanistisk och systemisk psykoterapi		

Familjeterapi för vilken ingen annan kod för familjeterapi är tillämplig		
Psykosocial samtalsbehandling som syftar till att i samverkan med patienten formulera en problemställning utifrån patientens psykologiska och psykosociala situation för att sedan integrera olika insatser till förändring på ett för denne gynnsamt sätt. Förändringsarbetet utgår från att medvetandegöra och stödja patientens egna resurser. Behandlingsrelationen är i fokus och behandlingsinsatserna kan baseras på olika teoretiska (oftast KBT, PDT) och metodologiska (individ, par, familj) utgångspunkter, vilka anpassas efter patientens problematik och behov		
Strukturerat samtal i behandlande syfte, t.ex. krissamtal, motivationssamtal, som inte hänförs till systematisk psykosocial behandling. Utesluter: Systematiskt stödjande samtal (DU113)	Alla	Region Örebro län
Stödjande psykosocial behandling grundad i vetenskaplig teori. Behandlingen genomförs enligt etablerad modell och inbegriper systematisk utvärdering. Syftar till att hjälpa patienten att bli medveten om, förstå och hantera tankar och känslor samt att hitta nya lösningar. Utgår från ett salutogent förhållningssätt. Kan ha olika teoretisk bakgrund. Innefattar t.ex. Aurorasamtal. Utesluter: Stödjande samtal (DU112)	Alla	
Psykosocial samtalsbehandling för att hantera kris- och traumaupplevelser genom fysiskt och/eller psykologiskt omhändertagande och ibland bearbetning. Kan ha olika teoretisk grund. Utesluter: Stöd i sorgearbete (QK008)		

Samtalsmetodik, som syftar till att främja patientens motivation till beteendeförändring av livsföringsrelaterade problem. Kan ges som kort intervention eller i tillägg till psykologisk, psykosocial behandling eller läkemedelsbehandling. Systematisk manualbaserad samtalsmetodik. Bygger på experimentell socialpsykologi	Sjuksköterska, skötare, psykolog, kurator, arbetsterapeut	Region Örebro län
Psykosocial manualbaserad samtalsbehandling som syftar till att ge färdigheter att påverka återfall vid beroendeproblematik. En viktig del av behandlingen utgörs av att identifiera utlösande faktorer, s.k. triggers, för återfall. Behandlingen kan ges individuellt eller i grupp. Innehåller tekniker hämtade från kognitiv beteendeterapi		Region Örebro län
Behandlingen syftar till att stärka individens identitetsupplevelse bland annat för att man lättare ska kunna uppmärksamma och hantera kroppsliga signaler på t.ex. stress. Behandlingen kan ske både individuellt och i grupp. I åtgärden ingår individuell planering, instruktion och utvärdering	Fysioterapeut	SKR
Psykosocial behandling som syftar till att förbättra patientens sociala färdigheter i interaktion med andra. Önskvärda sociala beteenden tränas systematiskt genom didaktiska instruktioner, modellinlärning, korrigerande feedback, förstärkning och träning in vivo/hemarbete. Behandlingstid, teknik och miljö kan variera	Skötare, psykolog, kurator, arbetsterapeut	
Uppföljningen kan avse exempelvis hur ofta aktiviteten genomförts, hur den genomförts och dess effekter. Utesluter DV200Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)		

Information till och utbildning av patient av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter, t ex smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola eller strukturerade patientutbildningar av olika slag	Sjuksköterska, skötare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut	SKR
Information till och utbildning av närstående av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter, t ex strukturerade närståendeutbildningar	Sjuksköterska, skötare, psykolog, kurator, arbetsterpaeut	SKR
Information och vägledning till patient och/eller närstående om relevanta samhällsfunktioner (t.ex. socialtjänsten, Skatteverket, Försäkringskassan) i relation till patientens tillstånd och situation		
Samtal om levnadsvanor som kost och motion, sömn samt om alkohol, narkotika, tobak samt om sex och samlevnad		
Utesluter: Upprättande av rehabiliteringsplan, se AW02	Arbetsterapeut	
Information och korta, generella råd om tobaksbruk		Region Örebro län
Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar	Sjuksköterska, skötare, arbetsterapeut	Region Örebro län
Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad och/eller strukturerad		Region Örebro län
Information och korta, generella råd om alkoholvanor		Region Örebro län
Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar		Region Örebro län

Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad och/eller strukturerad	Region Örebro län
Information och korta, generella råd om fysisk aktivitet	Region Örebro län
Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden FaR (fysisk aktivitet på recept) (DV200)	Region Örebro län
Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad och/eller strukturerad. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden FaR (fysisk aktivitet på recept)(DV200)	Region Örebro län
Ordination och uppföljning av behandling med kosttillägg	
Information och korta, generella råd och rekommendationer om matvanor	Region Örebro län
Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar	Region Örebro län
Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar som utförs i enlighet med en beteendevetenskaplig metod som är teoribaserad och/eller strukturerad	Region Örebro län
Ingen beskrivningstext	Region Örebro län
Praktiskt stöd med ansökan om fondmedel	
Stöd med ansökan om samhällets stödinsatser/ersättningar	

Beslut som fattats av läkare enligt 6 § lagen om psykiatrisk tvångsvård att, sedan vårdintyg har utfärdats, hålla kvar patienten på vårdinrättningen tills frågan om intagning har avgjorts	Läkare		
Av chefsöverläkaren fattat beslut enligt 11 § lagen om psykiatrisk tvångsvård, genom vilken vården av patient som är intagen för frivillig psykiatrisk vård övergår till sluten psykiatrisk tvångsvård	CHÖL		
Av chefsöverläkaren fattat beslut enligt 14 § lagen om psykiatrisk tvångsvård, genom vilken sluten psykiatrisk tvångsvård inleds när rättspsykiatrisk vård upphör. Avser fall som beskrivs i 15 § lagen om rättspsykiatrisk vård	CHÖL		
Innebär upprättande eller uppdatering av vårdplan enligt 16 § LPT eller 6 § 2 st LRV. Används vid tvångsvård	Läkare med chöldelegation. Ej tvångsvård, använd kod AW013		
Innebär upprättande eller uppdatering av vårdplan enl 7a § LPT eller 16b § 2 st LRV. Används vid tvångsvård	Läkare med chöldelegation		
Övervakning av patient i samband med lämnande av urinprov för att kontrollera att ordinerade urinprov lämnas enligt rådande riktlinjer	Sjuksköterska, skötare. Används vid drogscreening. Även vid oövervakat urinprov.		
Tillförsel av näring genom sond till magsäcken. Vid åtgärd utförd med stöd av fastspänning, se XU034. Vid åtgärd utförd med stöd av fasthållande, se XU024	Sjuksköterska, skötare. All personal som utför tillförseln.		
Vid åtgärd utförd med stöd av fastspänning, se XU034. Vid åtgärd utförd med stöd av fasthållande, se XU024	Sjuksköterska		

Patienten hålls fastspänd med bälte med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med fastspänning ska endast en kod för fastspänning rapporteras. Utesluter: Fastspänning av minderårig patient upp till och med 1 timme (XU007), Fastspänning av minderårig patient i mer än 1 och högst 4 timmar (XU008)	Läkare med chöldelegation	
Patienten hålls fastspänd med bälte med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med fastspänning ska endast en kod för fastspänning rapporteras	Läkare med chöldelegation	
Patienten hålls fastspänd med bälte med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med fastspänning ska endast en kod för fastspänning rapporteras	Läkare med chöldelegation	
Patient under 18 år hålls fastspänd med bälte på grund av omedelbar fara för att patienten lider allvarlig skada. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV. Utesluter Fastspänning av vuxen patient upp till och med 4 timmar, se XU000	Observera att varje tillfälle med fastspänning ska kodas.	
Patient under 18 år hålls fastspänd med bälte på grund av omedelbar fara för att patienten lider allvarlig skada. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV. Utesluter: Fastspänning av vuxen patient upp till och med 4 timmar, se XU000	Observera att varje tillfälle med fastspänning ska kodas.	

Patienten hålls avskild från andra patienter med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med avskiljning ska endast en kod för avskiljning rapporteras. Utesluter: Avskiljande av minderårig patient upp till och med 2 timmar (XU017). Avskiljande av minderårig patient i mer än 2 och högst 8 timmar (XU018)	Läkare med chöldelegation	
Patienten hålls avskild från andra patienter med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med avskiljning ska endast en kod för avskiljning rapporteras	Läkare med chöldelegation	
Patienten hålls avskild från andra patienter med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med avskiljning ska endast en kod för avskiljning rapporteras	Läkare med chöldelegation	
Patienten hålls avskild från andra patienter med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Vid ett och samma tillfälle med avskiljning ska endast en kod för avskiljning rapporteras	Läkare med chöldelegation	
Patienten hålls avskild från andra patienter med stöd av LPT eller LRV vid tvångsvård. Rapporteras en gång för varje avslutad period om 30 dagar	Läkare med chöldelegation	
Patient under 18 år hålls avskild från andra patienter på grund av ett aggressivt beteende som allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV. Utesluter: Avskiljande av vuxen patient upp till och med 8 timmar, se XU010	Används vid tvångsvård enligt LPT/LRV	

Patient under 18 år hålls avskild från andra patienter på grund av ett aggressivt beteende som allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Används vid tvångsvård enligt LPT eller LRV. Utesluter: Avskiljande av vuxen patient upp till och med 8 timmar, se XU010	Används vid tvångsvård enligt LPT/LRV	
Läkemedelstillförsel, oberoende av administrationssätt, som sker utan patientens samtycke och som utförs med stöd av fasthållande. Med fasthållande avses att en eller flera personer med fysiskt tvång inskränker patientens rörlighet för att möj¬liggöra åtgärden. Åtgärden utförs med stöd av beslut enligt LPT eller LRV. Ersätter kod XU021		
Anläggning av sond och/eller sondmatning som sker utan patientens samtycke och som utförs med stöd av fasthållande. Med fasthållande avses att en eller flera personer med fysiskt tvång inskränker patientens rörlighet för att möjliggöra åt¬gärden. Åtgärden utförs med stöd av beslut enligt LPT eller LRV.		
Behandling utförd utan patientens samtycke och med stöd av fasthållande där ett krampanfall framkallas, under anestesi, med hjälp av elektrisk ström. Admini¬streras med unilateral elektrodplacering. Med fasthållande avses att en eller flera personer med fysiskt tvång inskränker patientens rörlighet för att möjliggöra åt¬gärden. Åtgärden utförs med stöd av beslut enligt LPT eller LRV.		

Behandling utförd utan patientens samtycke och med stöd av fasthållande där ett krampanfall framkallas, under anestesi, med hjälp av elektrisk ström. Administreras med bilateral elektrodplacering temporalt. Med fasthållande avses att en eller flera personer med fysiskt tvång inskränker patientens rörlighet för att möjliggöra åtgärden. Åtgärden utförs med stöd av beslut enligt LPT eller LRV. Behandling utförd utan patientens samtycke och med stöd av fasthållande där ett krampanfall framkallas, under anestesi, med hjälp av elektrisk ström. Elektrodplaceringen är okänd eller en annan än unilateral eller bilateral, exempelvis bifrontal. Med fasthållande avses att en eller flera personer med fysiskt tvång inskränker patientens rörlighet för att möjliggöra åtgärden. Åtgärden utförs med stöd av beslut enligt LPT eller LRV. ECT, unilateral, utförd med stöd av fasthållande se XU025. ECT, bilateral, utförd med stöd av fasthållande se XU026.		
Beslut om inskränkning av en patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster vid tvångvård enligt LPT eller LRV		
Undersökning av försändelser till patient för att kontrollera att de inte innehåller otillåten egendom. Avser inte granskning av det skriftliga innehållet. Åtgärden genomförs efter chefsöverläkares beslut enligt 22 § LPT eller 8 § LRV		
Beslut om övervakning av försändelser från patient, vilket innebär att innebär att chefsöverläkaren får öppna, ta del av och granska det skriftliga innehållet samt kvarhålla försändelser från patienten. Avser chefsöverläkares beslut enligt 22a § LPT eller 8 § LRV. Inkluderar granskning av det skriftliga innehållet		

Läkemedelstillförsel, oberoende av administrationssätt, som sker utan patientens samtycke och som utförs med stöd av att patienten är fastspänd i bälte. Åtgärden utförs med stöd av beslut enligt LPT eller LRV. Fastspänningen kodas separat, se XU000 – XU008. Ersätter XU021		
Anläggning av sond och/eller sondmatning som sker utan patientens samtycke och som utförs med stöd av att patienten är fastspänd i bälte. Åtgärden utförs med stöd av beslut enligt LPT eller LRV. Fastspänningen kodas separat, se XU000 – XU008.		
Behandling utförd utan patientens samtycke och med stöd av att patienten är fastspänd i bälte där ett krampanfall framkallas, under anestesi, med hjälp av elektrisk ström. Administreras med unilateral elektrodplacering. Åtgärden utförs med stöd av beslut enligt LPT eller LRV. Fastspänningen kodas separat, se XU000 – XU008.		
Behandling utförd utan patientens samtycke och med stöd av att patienten är fastspänd i bälte där ett krampanfall framkallas, under anestesi, med hjälp av elektrisk ström. Administreras med bilateral elektrodplacering temporalt. Åtgär┐den utförs med stöd av beslut enligt LPT eller LRV. Fastspänningen kodas separat, se XU000 – XU008		
Behandling utförd utan patientens samtycke och med stöd av att patienten är fastspänd i bälte där ett krampanfall framkallas, under anestesi, med hjälp av elektrisk ström. Elektrodplaceringen är okänd eller en annan än unilateral eller bilateral, exempelvis bifrontal. Åtgärden utförs med stöd av beslut enligt LPT el┐ler LRV. Fastspänningen kodas separat, se XU000 – XU008. ECT, unilateral, utförd med stöd av fastspänning, se XU035. ECT, bilateral, utförd med stöd av fastspänning, se XU036.		

Kontroll av patientens kläder och tillhörigheter. Åtgärden kräver beslut enligt LPT, LRV eller annan lag	Läkare	
Besiktning av patientens nakna kropp. Exkluderar: undersökning av kroppens håligheter eller beröring av patientens kropp. Åtgärden kräver beslut enligt LPT, LRV eller annan lag	Läkare	
Tilläggskod		Region Örebro län
Tilläggskod		
Tilläggskod för hälso- och sjukvård som bedrivs på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik	Digitala återbesök	
Slutenvårdstillfälle inom psykiatrisk sluten vård som inletts genom patientens beslut inom ramen för behandlingsformen självvald inskrivning. Förutsätter att det i patientens vårdplan ingår en överenskommelse om att patienten har möjlighet att inom fastställda ramar själv besluta om inskrivning		
Generell tilläggskod. Vid anläggning av sond/sondmatning utförd under fasthållande eller fastspänning använd koden XU024 eller XU034. Vid läkemedelstillförsel under fasthållande eller fastspänning använd koden XU023 eller XU033. Vid ECT utförd under fasthållande eller fastspänning använd koden XU025-XU027 eller XU035-XU037.	Läkare	
Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för arbetsförmedlingen vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan		
Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för försäkringskassan vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan		

Tilläggskod som anger medverkan av närstående vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan		
Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för annan medicinsk specialitet vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan		
Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för arbetsgivare vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan		
Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för skola vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan		
Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för barnomsorg vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan		
Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för socialtjänsten vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan. Utesluter ZV511 Medverkan av LSS-handläggare		
Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för kriminalvård vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan		
Tilläggskod som anger medverkan av LSS-handläggare vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan		
Tilläggskod som anger medverkan av personligt ombud vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan		
Tilläggskod som anger medverkan av förvaltare eller god man vid exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan		

Tilläggskod som anger medverkan av företrädare för patientens boende exempelvis konferens eller upprättande av vård- och omsorgsplan. Inbegriper exempelvis boendestöd och personal vid särskilt boende		
Tilläggskod som anger medverkan av väktare eller polis		
Samtal på distans i realtid med både rörlig bild och ljud		
Bedömning av individens personlighet, förekomst av neuropsykologiska avvikelser, psykologiska begränsningar och resurser vilken grundas på observation och klinisk intervju. Bedömningen kan syfta till att ge underlag för exempelvis beslut om psykoterapi eller annan psykologisk behandling, beslut om fördjupad utredning eller deltagande i visst pedagogiskt program. Avser bedömningar där standardiserat instrument ej används.	Psykologer	
Bedömning av bl.a. individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner, förekomst av psykiska symtom samt funktioner och aktivitetsförmåga inom exempelvis boende, arbete och sysselsättning med vedertagen standardiserad intervju, skattningsskala eller motsvarande. Undersökningen syftar till att beskriva funktionsförmåga eller behov globalt eller inom flera skilda områden. T.ex. GAF, WHODAS, CAN ,D	Alla	
Bedömning av aktivitetsförmåga (t.ex. att genomföra daglig rutin, tala, använda transportmedel, sköta sin egen hälsa, skaffa bostad, bistå andra, samt att engagera sig i samhällsgemenskap)	Sjuksköterska, arbetsterapeut	

Tillförsel av läkemedel till exempel analgetikum, ACE-hämmare för att kontrollera patientreaktioner. Upptitrering av dos m.m. Särskild registrering av läkemedelsbehandlingen ska ej göras.	Läkare
Recept, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisning som skickas eller inringes på patientens begäran. Avser ej DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR	Läkare
Information, undervisning och stöd samt träning i att genomföra enkla eller samordnade handlingar för att planera och hantera tid och energi samt genomföra de aktiviteter som innefattas i dagliga rutiner under hela dygnet.	Kurator, arbetsterapeut
Träning i att kunna tillförsäkra sig fysiskt och psykiskt välbefinnande, såsom att upprätthålla lämplig kost och nivå av fysisk aktivitet samt undvika hälsorisker. Innefattar: egenvård, att söka professionell hjälp och att följa medicinska ordinationer och andra hälsoråd och träningsprogram. Att ta mediciner.	Alla
Vårdkontakt där patient bedöms av hälso- och sjukvårdspersonal från annat medicinskt verksamhetsområde för att belysa en viss fråga i pågående utredning. Vårdansvaret kvarstår hos den remitterande hälso- och sjukvårdspersonalen	Alla
Till exempel sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till skolor etc	Läkare, kurator, arbetsterapeut
T.ex. LUH, intyg för bostadsanpassning eller annat intyg av motsvarande omfattning	Läkare, kurator, arbetsterapeut
Samtal om levnadsvanor som kost och motion, sömn samt om alkohol, narkotika, tobak samt om sex och samlevnad.	Alla

Till exempel MMT (Mini Mental Test), Rita klocka, Rita kub, AQT (A Quick Test, tidigare Alzheimer Quick Test)	Arbetsterapeut
	Läkare, sjuksköterska
Bedömning av bl.a. individens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner, förekomst av psykiska symtom samt funktioner och aktivitetsförmåga inom exempelvis boende, arbete och sysselsättning med vedertagen standardiserad intervju, skattningsskala eller motsvarande. Undersökningen syftar till att beskriva funktionsförmåga eller behov globalt eller inom flera skilda områden. T.ex. GAF, WHODAS, CAN ,D	Alla
	Sjuksköterska
Inhämtande av uppgifter från patient, närstående eller annan person och/eller ur tidigare dokumentation	Sjuksköterska, skötare, kurator, arbetsterapeut, psykolog
Bedömning av kroppsfunktioner (t.ex. minnes-, syn-, hjärt-, andnings- och muskelkraftsfunktioner) med standardiserade bedömningsinstrument/metoder	Sjuksköterska, arbetsterapeut
Bedömning av aktivitetsförmåga (t.ex. att genomföra daglig rutin, tala, använda transportmedel, sköta sin egen hälsa, skaffa bostad, bistå andra, samt att engagera sig i samhällsgemenskap)	Sjuksköterska, arbetsterapeut
Övervakning av patient i samband med läkemedelsintag (peroralt eller sublingualt) för att kontrollera att ordinerade läkemedel intages i enlighet med ordination. Givet läkemedel kan anges med ATC-kod	Sjuksköterska
Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod	Läkare, sjuksköteska
Iordningställande och utdelning av dosett eller enstaka läkemedelsdos	Läkare, sjuksköterska

Information och undervisning om användning av läkemedel inklusive övervakning av dess effekter.	Läkare, sjuksköterska
Träning av färdigheter som behövs för att arbeta, studera eller att ha en daglig sysselsättning. T.ex. att passa tider, att planera arbetsdagen, att följa instruktioner eller specifika färdigheter som krävs för den sysselsättning som planeras	Arbetsterapeut
Träning i att klara det dagliga livet i boendet. Innefattar exempelvis städning, att gå och handla, att betala räkningar etc.	Skötare, arbetsterapeut
Rådgivning vad gäller patientens personliga ekonomi. Stöd vad gäller kontakter med bank, skattemyndigheter, betalning av räkningar etc.	Sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut
Träning i att använda hjälpmedel som används i det dagliga livet, för förflyttning och transport, kommunikation, utbildning, arbete, sysselsättning och för kultur, rekreation och sport (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen). Utesluter QT017 Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning, QT018 Träning i att använda produkter och teknik.	Arbetsterapeut
Ge råd om lämpligt hjälpmedel samt dess användning.	Arbetsterapeut
Följa upp användning av förskrivet hjälpmedel (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen)	Arbetsterapeut
Träning i att använda produkter och teknik i dagliga livet som inte är ett hjälpmedel. Utesluter: QT006 Träning i att använda hjälpmedel.	Arbetsterapeut
Underlättande av regelbunden sömn genom information, lugnande närvaro, avslappningshjälp, anpassning av omgivningen. Icke farmakologisk åtgärd.	Sjuksköterska, skötare, arbetsterapeut

Reducera oro genom förhållningssätt och fysisk psykisk närvaro.	Alla
Träning av psykiska funktioner som beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner.	Arbetsterapeut
Träning i att förbättra den medvetna och omedvetna uppfattningen om kroppen, kroppsbild. Yoga, qigong, Rytm & Rörelse, KROK ingår.	
Konditionsträning, uthållighetsträning, träning av tolerans för fysiskt arbete.	Fysioterapeut
Behandling och träning av muskelstyrka och uthållighet med eller utan belastning, olika redskap eller aktiveringsapparater, inklusive tonusnormalisering, muskelidentifiering.	
Träning med lägesförändring vid ortostatism.	
Information, undervisning och stöd samt träning i att genomföra handlingar som sammanhänger med de psykiska eller fysiska komponenterna i en enstaka uppgift såsom att påbörja en uppgift, planera tid och material. Genomföra och avsluta uppgiften.	Arbetsterpaeut
Information, undervisning och stöd samt träning i att genomföra enkla eller samordnade handlingar för att planera och hantera tid och energi samt genomföra de aktiviteter som innefattas i dagliga rutiner under hela dygnet.	Kurator, arbetsterpeut

Information, undervisning och stöd samt träning i att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att klara av de psykologiska krav som ställs för att genomföra uppgiften. Innefattar att hantera ansvarstagande, stress och kris.	Skötare
Interaktiv hjälpande process fokuserad på behov, problem och känslor.	Kurator
Hjälp med att gå igenom en sorgeprocess i samband med förlust	Kurator
Träning i att inta och ändra kroppsställning (inkluderar kroppshållning) från olika utgångsställningar såsom liggande, sittande eller stående. Utesluter QM007	Fysioterapeut
Stöd och rådgivning vid utförande av personlig vård innefattar att med lämpliga metoder och material tvätta och torka sig, ta hand om sin kropp och kroppsdelar, klä sig, äta och dricka och sköta sin egen hälsa. ICF d510 - d570	Arbetsterapeut
Träning i att kunna tillförsäkra sig fysiskt och psykiskt välbefinnande, såsom att upprätthålla lämplig kost och nivå av fysisk aktivitet samt undvika hälsorisker. Innefattar: egenvård, att söka professionell hjälp och att följa medicinska ordinationer och andra hälsoråd och träningsprogram. Att ta mediciner.	Alla
Ge råd och stöd vid köp, förhyrning, möblering av ett hus, lägenhet eller annan bostad.	Skötare, kurator, arbetsterpaeut

Träning i att kunna utföra och vara engagerad i lek, spel, sport konst, kultur, hobbies, resor och umgänge, t.ex. fysisk träning, nöjen, bio, teater, konstutställning, eget utövande av konsthantverk eller handarbete, att spela musikinstrument. Utesluter: religion och andlighet, politiskt liv och medborgarskap, betald och obetald sysselsättning.	Arbetsterapeut
Samtal med närstående för att ge information, råd eller stöd om ex förhållningssätt. Utesluter QT001, GB002, GB010, DU055, DU056, DU057.	Kurator, arbetsterapeut
Kontakt via telefon, brev, e-post etc. med myndighet/institution (försäkringskassa, kommun, skola, hjälpmedelscentral), arbetsplats etc. rörande patient	Alla
Åtgärder för att stärka en person i sin roll som anhörigvårdare.	Sjuksköterska, skötare, kurator
Åtgärd som innebär utövande av medveten närvaro (mindfulness), i grupp eller individuellt, eller färdighetsträning/psykoedukation gällande medveten närvaro. Avser mindfulness som inte ingår som en integrerad del i DU021	
Information till och utbildning av patienten och/eller närstående av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter, t.ex. smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola eller strukturerade närståendeutbildningar av olika slag.	Sjuksköterska, skötare, kurator, arbetsterapeut
Avser dels överrapportering av patient till annan enhet och dels information och/eller utbildning avseende en viss patients behov till externa enheter (=utanför den egna kliniken)	Sjuksköterska, skötare, kurator, arbetsterapeut

Rådgivning och träning av uppgifter och handlingar som krävs vid olika former av utbildning såsom informell utbildning, högre utbildning, förskole-, skol- och yrkesutbildning.	Sjuksköterska, skötare, kurator, arbetsterapeut
Rådgivning och träning av uppgifter och handlingar som krävs för att förbereda sig för en anställning (lärlingskap), betald och obetald sysselsättning samt för att skaffa, bibehålla och sluta ett arbete.	Sjuksköterska, skötare, kurator, arbetsterapeut
	Arbetsterapeut
Besök med syfte att värdera andra hälso- och sjukvårdspersonals bedömningar och ställningstaganden.	Läkare

Innehåller alla uppdaterade koder (2023-01-01) som ska rapporteras till Patientregistret om de förekommit.
Innehåller även koder som följs gemensamt i psykiatrin t ex följsamhet till Nationella riktlinjer. (Region Örebro län)
Innehåller de koder som följs av SKR (vänteliste-KVÅ) (SKR)
OBS! KVÅ-koder registreras även då öppenvårdspersonal utför åtgärder för inlagda patienter. De kopplas då till vårdtillfället (ej ÖV-enhet).
Normala rutinåtgärder ska endast dokumenteras i patientjournal - ej KVÅ-registreras. Se flik normalbesök samt normalvårdtillfälle.

Förtydligande av användningen av KVÅ-koderna AW030, AW031 och AW035 – se nedan. Motsvarande kodningssätt gäller koderna AW032, AW033 och AW036.
Om samtliga planerade åtgärder i patientens rehabiliteringsplan är genomförda och planen är avslutad inom sluten vård anger man AW030 och AW035. Detsamma gäller för öppen vård, dvs. om samtliga åtgärder i planen är genomförda och planen är avslutad inom öppen vård anger man AW031 och AW035.

Det kan även förekomma att patientens rehabiliteringsplan omfattar både sluten vård och öppen vård eller kommunal hälso- och sjukvård. I de fall som samtliga planerade åtgärder i planen är genomförda och avslutade inom sluten vård, men patientens rehabiliteringsplan är inte avslutad (eftersom det kan förekomma att planen är tänkt att fortsätta i öppen vård eller kommunal hälso- och sjukvård) anger man endast AW030.

AW035 används när det sker en uppföljning och avslutande av rehabiliteringsplan, exempelvis då målen är uppnådda eller att det av någon orsak inte är aktuellt att fortsätta med rehabilitering (gäller både inom sluten vård och öppen vård).

Grönmarkerade rader är nya koder samt där ändringartexten har uppdaterats.


Listan är byggd så att man i varje kollumn kan göra olika filtreringar, detta för att ni enklare ska kunna söka i de olika kolomnerna.

Normalbesök inom psykiatrisk öppenvård

Insatserna vid ett öppenvårdsbesök inom psykiatrin består av ett stort antal åtgärder. Nedan beskrivs åtgärder som bedömts vara så vanligt förekommande att det vid rapportering till Patientregistret inte bedömts meningsfullt att rapportera att de utförts.
I kolumnerna till höger visas vilka professioner som ofta utför åtgärden, detta kan antingen ske inom ramen för det egna professionella ansvaret eller på delegation. När någon annan profession än de angivna utför en av dessa åtgärder innebär inte detta att åtgärden ska rapporteras.
Det exakta innehållet i en åtgärd varierar beroende på profession, t.ex. är innehållet i åtgärden "Överenskommelse om påbörjad/fortsatt/avslutad behandling" helt olika om åtgärden utförs av läkare eller av arbetsterapeut.

	arbetsterapeut	fysioterapeut	kurator	läkare	psykolog	psykoterapeut	sjuksköterska
1. Identitetskontroll	x	x	x	x	x	x	x
2. Samtal med patienten kring problem, behov och önskemål om vård och behandling. Genomgång av relevanta delar av tidigare journalhandlingar mm.	x	x	x	x	x	x	x
3. Information om rutiner, öppettider, akutinsatser osv.	x	x	x	x	x	x	x
4. Fortlöpande bedömning av psykiskt tillstånd. Ställningstagande till behov av fördjupad bedömning av suicidrisk och våldsrisk.	x	x	x	x	x	x	x
5. Klinisk undersökning av somatiskt tillstånd. I detta kan även ingå mätning av blodtryck, vikt, längd, midjemått, puls, etc.		x		x			x
6. Mindre omfattande laboratorieanalyser och elektrofysiologiska undersökningar.				x			x
7. Fortlöpande bedömning av levnadsomständigheter, aktivitets- och funktionsnivå. Inkluderar ställningstagande till behov av fördjupad bedömning.	x	x	x	x	x	x	x
8. Användning av mindre omfattande bedömningsinstrument anpassat efter patientens tillstånd.	x	x	x	x	x	x	x
9. Information om behandlingsalternativ och diskussion om val av behandling utifrån patientens önskemål och motivation.	x	x	x	x	x	x	x
10. Överenskommelse om påbörjad/fortsatt/avslutad behandling.	x	x	x	x	x	x	x
11. Fortlöpande utvärdering av behandlingsresultat och sidoeffekter.	x	x	x	x	x	x	x
12. Samtal, stöd och uppmuntran om förbättring och återhämtning samt stöd för egenvård.	x	x	x	x	x	x	x
13. Mindre omfattande information och rådgivning avseende boende, ekonomi, arbete, studier el. annan sysselsättning	x	x	x	x	x	x	x
14. Stimulera och understödja patientens motivation till behandling	x	x	x	x	x	x	x
15. Mindre omfattande interventioner och råd för att stödja aktiviteter i dagliga livet (ADL).	x	x	x	x	x	x	x
16. Hantering av läkemedelsbehandling: information, dosjustering, administration, receptskrivning.				x			x
17. Intyg för sjukskrivning och andra mindre omfattande intyg.	x	x	x	x	x	x	x
18. Journalföring	x	x	x	x	x	x	x

skötare	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	



Normalvårdtillfälle inom psykiatrisk slutenvård

Insatserna vid slutenvård (heldygnsvård) inom psykiatrin består av ett stort antal åtgärder utförda av olika professioner. Nedan beskrivs åtgärder som bedömts vara så vanligt förekommande att det vid rapportering till Patientregistret inte bedömts meningsfullt att rapportera dem.
I kolumnerna till höger visas vilka professioner som ofta utför åtgärden, detta kan antingen ske inom ramen för det egna professionella ansvaret eller på delegation. När någon annan profession än de angivna utför en av dessa åtgärder innebär inte detta att åtgärden ska rapporteras.

	arbetsterapeut	fysioterapeut	kurator	läkare	psykolog	psykoterapeut	sjuksköterska	skötare
1. Identitetskontroll	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Inskrivningssamtal, inklusive samtal med patienten om problem, behov, omständigheter kring inläggningen och patientens önskemål om vård och behandling. Genomgång av relevanta delar av tidigare journal mm.				x			x	
3. Rundvisning på avdelningen samt information om rutiner, tider osv.							x	x
4. Fortlöpande bedömning av psykiskt tillstånd. Ställningstagande till behov av fördjupad bedömning av suicidrisk och våldsrisk.	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Klinisk undersökning av somatiskt tillstånd. Kan inkludera mätning av blodtryck, vikt, längd, midjemått, puls, etc.		x		x			x	
6. Mindre omfattande laboratorieanalyser och elektrofysiologiska undersökningar.				x			x	
7. Fortlöpande bedömning av levnadsomständigheter, aktivitets- och funktionsnivå. Inkluderar ställningstagande till behov av fördjupad bedömning.	x	x	x	x	x	x	x	x
8. Användning av mindre omfattande bedömningsinstrument anpassat efter patientens tillstånd.	x	x	x	x	x	x	x	x
9. Kontakter med närstående och andra för informationsutbyte och stöd.	x	x	x	x	x	x	x	x
10. Information om behandlingsalternativ och diskussion om val av behandling utifrån patientens önskemål och motivation.	x	x	x	x	x	x	x	x
11. Fortlöpande utvärdering av behandlingsresultat och sidoeffekter.	x	x	x	x	x	x	x	x
12. Upprättande / revidering av vårdplan	x	x	x	x	x	x	x	x
13. Samtal, motivering, stöd och uppmuntran om förbättring och återhämtning samt stöd för egenvård.	x	x	x	x	x	x	x	x
14. Mindre omfattande information och rådgivning avseende boende, ekonomi, arbete, studier el. annan sysselsättning	x	x	x	x	x	x	x	x
15. Stimulera och understödja patientens medverkan i behandlingen	x	x	x	x	x	x	x	x
16. Omsorg såsom hjälp och stöd med aktiviteter i dagliga livet (ADL).							x	x
17. Följa med patient utanför avdelningen.							x	x
18. Aktivering av patient.	x	x	x	x	x	x	x	x
19. Läkemedelsbehandling: information, insättning, dosjustering, administration, utsättning. Läkemedelsavstämning och läkemedelsberättelse.				x			x	
20. Utskrivningssamtal, remiss för uppföljande kontakt, tidbokning, utfärdande av recept, intyg m.m. Inkluderar planering tillsammans med patient, närstående och vårdgrannar.	x	x	x	x	x	x	x	x
21. Journalföring	x	x	x	x	x	x	x	x

Swedish interprofessional group for intervention registration in psychiatric care
SwInG CHIP



